



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.76.01.07.013.E.000080.07.25 ОТ 01.07.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные многослойные из полипропилена рандомсополимера, армированные стекловолокном PP-R/PP-R GF/PP-R, номинальными наружными диаметрами от 20 до 110 мм включительно, торговой марки "ПОЛИТЭК". Область применения: Для систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и отопления зданий. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.21.29-016-78546651-2021.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЭК ПАЙП", 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 5, стр. 4, помещ. 4/2; Фактический адрес производства: 300004, Тульская область, городской округ город Тула, город Тула, улица Щегловская засека, здание 31В, строение 2 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЭК ПАЙП", 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 5, стр. 4, помещ. 4/2; Фактический адрес производства: 300004, Тульская область, городской округ город Тула, город Тула, улица Щегловская засека, здание 31В, строение 2 (Российская Федерация). ОГРН: 1057748087605

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 3).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол лабораторных испытаний №06.04-155П.КМ-25 от 06.06.2025 г., выданный ИЛЦФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440). Экспертное заключение № 002302 от 19.06.2025г ОИ ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" (номер записи в РАЛ № RA.RU.710250).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель



Звягин А.М.

(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№0478655

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.76.01.07.013.E.000080.07.25

от 01.07.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 478655

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЭК ПАЙП", 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 5, стр. 4, помещ. 4/2; Фактический адрес производства: 300004, Тульская область, городской округ город Тула, город Тула, улица Щегловская засека, здание 31В, строение 2 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 3).

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели на 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки:

Запах водной вытяжки при 20гр.С, баллы

не более 2

Привкус водной вытяжки при 20гр.С, баллы

не более 2

Запах водной вытяжки при 60гр.С, баллы

не более 2

Привкус водной вытяжки при 60гр.С, баллы

не более 2

Цветность, градус

не более 20

Мутность, ЕМФ

не более 2,6

Осадок

отсутствие

Физико-химические показатели на 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки:

Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН

6-9

Величина окисляемости перманганатной, мгО₂/л

5,0

Санитарно - химические миграционные показатели:

Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия)

Время экспозиции - 1, 5, 15, 30 сутки. Температура раствора 20гр.С и 60гр.С.:

формальдегид

не более 0,05 мг/л

спирт метиловый

не более 3,0 мг/л

спирт бутиловый

не более 0,1 мг/л

спирт изобутиловый

не более 0,15 мг/л

ацетальдегид

не более 0,2 мг/л

этилацетат

не более 0,2 мг/л

ацетон

не более 2,2 мг/л