

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»

Система сертификации «СовАсК»


Per. № РОСС RU.К041.04АК00 в Едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта РФ.
Система зарегистрирована 15.11.93. перерегистрирована 25.09.01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

МОО «МАК» - «СовАсК»

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офис 508.

Тел.: +7(499)394-40-56; e-mail: sovasq@mail.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 000.1.2.1074

Срок действия с 21.04.2025 по 20.04.2028

ПРОДУКЦИЯ

Фасонные части из полипропилена номинальным наружным диаметром
OD 110 мм, 160 мм для систем наружной канализации
торговой марки «ПОЛИТЭК»
Серийный выпуск

22.21.21.130

Код ОКПД 2

3917 400009

Код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.21.29-027-78546651-2021 (п. 2.10, таблицы 8, 9, 10)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЭК ПАЙП» (ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»)
ИНН 7703562060, КПП 771501001

Адрес производства: 300004, Тульская обл., городской округ город Тула, город Тула, улица Щегловская
засека, здание 31В
Тел.: 8(495)641-38-82

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЭК ПАЙП» (ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»)
ИНН 7703562060, КПП 771501001

Адрес юридический: 127254, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, Огородный проезд,
д. 5, стр. 4, помещ. 4/2
Тел.: 8(495)641-38-82

НА ОСНОВАНИИ

1. Протокола испытаний № 8 от 31.03.2025, проведенных в испытательной лаборатории № 69 «Лаборатория исследований и испытаний строительных материалов, изделий и конструкций» НИИСФ РААСН (аттестат аккредитации № SSAQ 000.10.1.0401 действует до 11.08.2026).
2. Протокола испытаний № 9 от 01.04.2025, проведенных в испытательной лаборатории ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП» (аттестат аккредитации № SSAQ 000.10.1.0388 действует до 25.02.2026).
3. Акта оценки производства № 5/25 от 14.04.2025.
4. Решения № 5/25В от 21.04.2025 о выдаче сертификата соответствия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка знаком соответствия в соответствии с Правилами применения знаков соответствия.
Схема сертификации – 1с. Инспекционный контроль: апрель 2026 г., апрель 2027 г.

Руководитель органа

М. А. Капорская

Эксперт

А. П. Богданов



Сертификат не применяется при обязательной сертификации